

intec Newsletter

# Q4

2007

## QUALITÄTS-GARANTIE

- Montageteile in Original-Qualität
- Volle Produkthaftung
- Regelmäßige Qualitätsprüfung
- Zertifizierung  
DIN ISO 9001:2000



## Inhalt dieses Newsletters

Begrüßung.....	- 3 -
Neuteile .....	- 4 -
Sortimente .....	- 10 -
Reaktivierung inaktiver Artikel .....	- 11 -
Informationen zu bestehenden intec Artikeln.....	- 12 -
Ihre Ansprechpartner.....	- 13 -



## Begrüßung

Sehr geehrter intec Kunde,

auch im nunmehr angelaufenen vierten Quartal 2007 möchten wir Sie auf diesem Wege wieder über Neuigkeiten aus dem Bereich der Schalldämpfer-Montagetechnik und über Wissenswertes zu unseren Produkten und unserer Organisation informieren.

Wir freuen uns Ihnen in diesem Newsletter unseren neuen Kooperationspartner für Rohrverbinder aus Edelstahl, die Fa. Kirchhof GmbH & Co. KG (KICO) vorstellen zu können. intec ist ab Januar 2008 exklusiver Aftermarket-Partner für die auf Seite - 4 - vorgestellten KICO Rohrverbinder in Erstausrüsterqualität!

Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle für die vielen konstruktiven Rückmeldungen, die wir im Nachgang zu unserem Q3 Newsletter erhalten haben. Einige Ihrer Anmerkungen haben wir bereits in dieser Ausgabe umgesetzt - wir hoffen aber weiterhin auf Ihre intensive Begleitung unseres Newsletters und freuen uns bereits auf Ihre Rückmeldungen zu dieser Ausgabe.

Für Ihre Fragen, Anregungen und Ihre Kritik steht Ihnen wie gewohnt das gesamte intec-Team zur Verfügung. Die Aufstellung der Ansprechpartner finden Sie am Ende dieses Newsletters.

Erreichen können Sie uns aber immer auch wie folgt:

Mail: [info@intec-industrietechnik.de](mailto:info@intec-industrietechnik.de)  
Telefon: +49(0)4102/4748-0  
Fax: +49(0)4102/4748-49

*Herzlichst Ihr*

*Christian Meyer*

## Neuteile

Ihre Preistabelle zu den in diesem Newsletter vorgestellten Teilen, fordern Sie bitte per Mail an.

### **Flexrohre**

Auch in diesem Quartal haben wir unser ab Lager lieferbares Flexrohr-Programm um wesentliche Abmessungen erweitert. Der Schwerpunkt lag dabei im Ausbau der Flexrohre mit Interlock (innenliegender, verschiebbarer Mehrlagenwickelschlauch). Diese Rohre sind insbesondere für Anwendungen im Temperaturbereich >800°C ausgelegt:



Wie für alle bisherigen intec Flexrohre gilt auch für die neu aufgelegten Interlock-Abmessungen:

#### **ALLE FLEXROHR-KOMPONENTEN AUS EDELSTAHL 1.4301**

intec	Abmessungen	Vergleichsnummern*
457100	45x100mm	
457150	45x150mm	
457200	45x200mm	H83008511
557200	55x200mm	H83008519 W05321

## **Edelstahl Rohrverbinder**

Ebenfalls weitgehend aus Edelstahl sind die exklusiv über intec erhältlichen KICO Rohrverbinder:



- Rohrverbinder für höchste Qualitätsansprüche, hergestellt in Deutschland
- patentierte, gewichtsoptimierte Bauform, wie sie von den führenden deutschen Fahrzeugherstellern in der Erstausrüstung bereits eingesetzt wird
- Innen- und Aussenschale aus Edelstahl 1.4509, Schellen aus aluminisiertem Stahl
- Auf Grund ihrer überlegenen Bauform können die 95mm KICO-Rohrverbinder auch die bislang oftmals üblichen 125mm Rohrverbinder weitgehend ersetzen (siehe Tabelle)
- durch die konvexe Schellenausführung wirken die Schellen in je zwei Dichtlinien am Rand und nicht wie bei üblicher zylindrischer Schellenausführung in einer weniger wirksamen Dichtfläche
- Leckage-Werte zum Teil weit unter den von den Fahrzeugherstellern für die Erstausrüstung geforderten Werten
- geringe Leckage-Werte bereits bei Einstecktiefen, die über die erste Dichtlinie (äußerer Rand der Schellen) hinausgehen
- empfohlene Einstecktiefe von 37mm sichert höchste Verdrehstabilität
- empfohlenes Anzugsdrehmoment der Schellen 23 Nm

**Ab Januar 2008 exklusiv bei intec lieferbare Ausführungen:**

intec	Abmessungen	Vergleichsnummern*
00442	42x95mm	H83122861; H83156117; H83112090 W86142 B265-125 E122412
00445	45x95mm	H83122857; H83004512 W86145 265-129; 265-619 E142588
00450	50x95mm	H83122858; H83112089; H83005007 W86150 B265-687; B265-459; B265-833 E223447; E122467
00455	55x95mm	H83122860; H83111795 W86154 B265-827; B265-119 E223416; E133449
00460	60x95mm	H83122859; H83111374 W86160 B265-829; B265-127; B265.955 E273534; E223539

weitere Ausführungen für 2008 geplant

## Flexschläuche zur (Warm-)Luftführung

- Ausführung P-A-P (Pappe/Aluminium/Pappe)
- in handlichen Abschnitten von 1mtr. Länge



19 Innendurchmesser von 24,5 bis 100mm  
ab Lager verfügbar (siehe Tabelle).  
Weitere auf Anfrage möglich!

intec	Bezeichnung	Vergleichsnummer*
98818	Flexschlauch, ID 24,5mm, 1m	H91 50 8480
98821	Flexschlauch, ID 26mm, 1m	H91 50 8463 (25mtr.)
98814	Flexschlauch, ID 30,3mm; 1m	H91 50 8481
98819	Flexschlauch, ID 32mm, 1m	H91 50 8461
98810	Flexschlauch, ID 35mm, 1m	H91 50 8482
98812	Flexschlauch, ID 38mm, 1m	H91 50 8462
98802	Flexschlauch, ID 40mm, 1m	H91 50 8483
98808	Flexschlauch, ID 42mm, 1m	H91 50 8460
98804	Flexschlauch, ID 45mm, 1m	H91 50 8484
98803	Flexschlauch, ID 50mm, 1,08m	H91 50 8485
98806	Flexschlauch, ID 55mm, 1m	H91 50 8486
98805	Flexschlauch, ID 60mm, 1m	H91 50 8487
98807	Flexschlauch, ID 65mm, 1m	H91 50 8488
98811	Flexschlauch, ID 70mm, 1m	H91 50 8489
98813	Flexschlauch, ID 75mm, 1m	H91 50 8490
98809	Flexschlauch, ID 80mm, 1m	H91 50 8491
98822	Flexschlauch, ID 85mm, 1m	H91 50 8492
98815	Flexschlauch, ID 90mm, 1m	H91 50 8493
98816	Flexschlauch, ID 100mm, 1m	H91 50 8494

## Anbauteile

Die nachfolgenden Teile haben wir in den vergangenen Wochen zu unserem ab Lager lieferbaren Programm hinzugefügt:



11343 VAG Gummimetallhalter



14327 Merc. Gummihängen



14409 Merc. Metallhalter



97127 Merc. Schelle 90mm




75323 Niss. Gummimetallhalter

intec	Verwendungen	Vergleichsnummern*
11343	A4 (00-04)	OE8D0253144AC;
14327	E-Kl. (93-97)	1244920118; E497312
14409	div. C, E, CLK, SL, S (92-03)	OE1294900044; H83132820; E498371
97127	E-Kl. (95-03) Sprinter (95-06)	OE2024900841; E495981
75323	Primera (02-) 1,8; 2,2Di	OE20651au100; B255-139

## Smart-Repair für „Schweden“



55460 Volvo-Bügel mit Aufhängung



55461 Volvo-Bügel mit diagonaler Aufhängung

Häufige Probleme mit den angeschweißten Aufhängungen bei einigen Volvo Abgassystemen haben den Anstoß für diese „Smart-Repair“-Lösung gegeben.

intec	Verwendungen
55460	Volvo 850, S70, V70 bis 1997
55461	Volvo S70, V70 ab 1998

## Sortimente

Zur Markteinführung der neuen KICO-Rohrverbinder, haben wir einen Aktionskoffer mit folgender Zusammensetzung aufgelegt:



intec 99830 KICO-Rohrverbinder-Koffer

Inhalt:

intec	Abmessungen	Anzahl
00442	42x95mm	4 Stk.
00445	45x95mm	3 Stk.
00450	50x95mm	8 Stk.
00455	55x95mm	8 Stk.
00460	60x95mm	2 Stk.

## Reaktivierung inaktiver Artikel

In diesem Quartal haben wir ein Teil auf Grund von Kundenanfragen wieder in unser ab Lager lieferbares Programm aufgenommen - gerne nutzen wir hier auch zukünftig die Rückmeldungen, die Sie aus dem Markt an uns herantragen, um Ihnen jederzeit die richtigen Teile anbieten zu können:



intec	Verwendungen	Vergleichsnummern*
89303	Hyun. Lantra (96-02)	OE2876829010; T420337

## Informationen zu bestehenden intec Artikeln

Im Q3-Newsletter mussten wir Ihnen leider von Lieferverzögerungen im Bereich Dichtungen berichten. Einige dieser Artikel sind aktuell wieder in ausreichendem Maße lieferbar, bei einigen ist durch den Schaden an unseren Produktionsanlagen leider immer noch mit einigen Verzögerungen zu rechnen. Details hierzu entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

intec	Bezeichnung / Status	Vergleichsnummern*			
10005	wieder lieferbar!				
10009	wieder lieferbar!				
10011	wieder lieferbar!				
10148	BMW Dichttring 48x57x15 mm	18111723720	83122176	80088	256014
11002m	wieder lieferbar!				
11003	wieder lieferbar!				
11004	wieder lieferbar!				
11006	wieder lieferbar!				
11015	wieder lieferbar!				
11017	VAG Dichtung VW Audi	433253115A	83111373	81144	256847
11018	wieder lieferbar!				
11027	VAG Dichtung VW	N90131601	83112084	2180053	256529
11033	VAG Saugstutzendicht. VW/Audi	028129589B	83111222		
11036	VAG Dichtung Audi	171253735	83111793	2180013	256846
11056	VAG Dichtung VW	1J0253115D		2180128	256542
11057	VAG Dichtung VW	1J0253115A	83111926	2180133	
11173	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
11240	VAG Sinterring 41x44x60x15 mm	443253137B	83111397	2686092	256943
12002	Opel Dichtung	2886931	83141609	81022	256565
12005	Opel Dichtung M	90128293	83141639	2181120	256919
12008m	wieder lieferbar!				
12017	wieder lieferbar!				
12022	Opel Dichtung	854701	83141957		256559
12027	Opel Krümmerdichtung	849934			
12158	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
13004	wieder lieferbar!				
13008	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
13016	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
13022	wieder lieferbar!				
13023	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
13033	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
21142	wieder lieferbar!				
21155	wieder lieferbar!				
23001	Citr Dichtungsplatte	91518487	83236505		258784
23010	Citr Dichtung	95638362	83212905	80014	256624
23010	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
33002	wieder lieferbar!				
33006	wieder lieferbar!				
33008	wieder lieferbar!				
33013	wieder lieferbar!				
33250	Fiat Sinterring 51x61,2x9mm	60511510	83324004	2180027	256994
36006	Alfa Dichtung	119133016200	83316237	81184	256339
36151	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
54004	Saab Dichtung	8370030	83368250	81031	256707
72004	wieder lieferbar!				
76003	wieder lieferbar!				
76141	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
78154	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
87002	ca. KW 50 wieder vollumfänglich lieferbar				
89006	wieder lieferbar!				

## Ihre Ansprechpartner

### ***Bestandskunden-Betreuung:***

Fr. Ina Illig

[i.illig@intec-industrietechnik.de](mailto:i.illig@intec-industrietechnik.de)

DW: -18

Hr. Marc Brandtner

[m.brandtner@intec-industrietechnik.de](mailto:m.brandtner@intec-industrietechnik.de)

DW: -18

### ***Neukunden-Betreuung:***

Hr. Tom Gauhl

[t.gauhl@intec-industrietechnik.de](mailto:t.gauhl@intec-industrietechnik.de)

DW: -22

### ***Technik / Konstruktion***

Hr. Dipl.-Ing. (FH) Michael Dährich

[m.daehrich@intec-industrietechnik.de](mailto:m.daehrich@intec-industrietechnik.de)

DW: -10

\*) Genannte Vergleichnummern dienen lediglich zur besseren Identifikation vergleichbarer Produkte und stellen keinen Bezug zum jeweiligen Anbieter dar